オートパイクル切断機 大切断 中ガス切断機

## 053011 100Vオートパイクル切断機

どんな作業現場でも機能を十分に発揮する堅牢でユニークなメカニック

パイプラインの敷設、使用工事現場の実態を十分に研究し開発したコンパクトなパイプ輪切専用切断機です。

パイプ加工の大半を占める、寸法切断、開先切断な大小さまざまなパイプの切断加工に大きな威力を発揮して、

数多くのユーザーにご愛用いただいております。

電動で機体を駆動する切断機です。 本体中央部に組み込ませたスプロケットとパイプ外周に張られた駆動チェン駆動チェーンとの組み合わせにより、機体下部のローラーがパイプ外径に合わせて1コマずつ増減できる連結式となっています。

3	П	伊証	
• •			

100∨オートパイクル切断機						
型 式	auto picie II					
切断パイプ板厚	mm	5 <b>~</b> 30				
開先角度	0	0~45				
切断パイプ有効切断径	mm	φ 150~600				
駆動方式		モーター駆動				
トーチ上下範囲	mm	50				
トーチ横送り範囲	mm	130				
電源	<b>V</b>	100±10%				
消費電力	W	15				
速度制御方式		100~700				
切断速度	mm/分	100~700				
使用ガス		アセチレン・LPG				
使用ガス		LNGおよびMAPPガス				
全 長	mm	270				
車輪幅	mm	230				
全 高	mm	240				
本体重量	kg	14				



販売品

パイクル切断機火口選定目安表



ガスの種類	切断材料の厚さ	品	番	当社在庫
アセチレン	3 <b>∼</b> 5mm	#102	00番	
アセチレン	5~10mm	#102	0番	常時在庫品
アセチレン	10 <b>~</b> 15mm	#102	1番	常時在庫品
アセチレン	15~30mm	#102	2番	常時在庫品
アセチレン	30~40mm	#102	3番	常時在庫品
アセチレン	40∼50mm	#102	4番	常時在庫品
LPG(プロパン)	3∼5mm	#106	00番	
LPG(プロパン)	5~10mm	#106	0番	常時在庫品
LPG(プロパン)	10~15mm	#106	1番	常時在庫品
LPG(プロパン)	15~30mm	#106	2番	常時在庫品
LPG(プロパン)	30~40mm	#106	3番	
LPG(プロパン)	40∼50mm	#106	4番	

